

Tabaku un nikotīnu saturu produktu lietošana, kaitīgums un smēķēšanas atmešana


Latvijas iedzīvotāju aptauja
2022. gada janvāris



Mērķa grupa:	Latvijas pastāvīgie iedzīvotāji vecumā no 18 līdz 75 gadiem
Aptaujas metode:	CAWI (<i>Computer Aided Web Interviewing</i>)
Izlases metode:	kvotu izlase
Respondenti:	pētījumu centra SKDS WEB paneļa dalībnieki
Ģeogrāfiskais pārklājums:	visa Latvija
Sasniegtās izlases lielums:	2000 respondenti
Aptaujas veikšanas laiks:	11.01.2022.–18.01.2022.
Datu svēršana:	lai nodrošinātu lielāku datu reprezentativitāti, dati tika pakļauti svēršanas procedūrai pēc šādām pazīmēm: reģions, tautība, vecums un dzimums

1. TABAKU UN NIKOTĪNU SATUROŠU PRODUKTU LIETOŠANA


«Vai Jūs personīgi lietojat tabaku un/vai nikotīnu saturošus produktus?»



Bāze: visi respondenti, n=2000


2. TABAKU UN NIKOTĪNU SATUROŠU PRODUKTU LIETOŠANAS BIEŽUMS

«Lūdzu, atzīmējiet, cik bieži Jūs lietojat katru no norādītajiem tabaku un/vai nikotīnu saturošajiem produktiem!»




3. TABAKU UN NIKOTĪNU SATUROŠU PRODUKTU LIETOŠANAS BIEŽUMS

«Lūdzu, atzīmējiet, cik bieži Jūs lietojat katru no norādītajiem tabaku un/vai nikotīnu saturošajiem produktiem!»



4. TABAKU UN NIKOTĪNU SATUROŠU PRODUKTU IEGĀDE

«Kur Jūs iegādājaties šādus tabaku un/vai nikotīnu saturošus produktus?»



Bāze: respondenti, kuri lieto konkrēto tabaku un/vai nikotīnu saturošo produktu (skat. «n=» grafikā)

*Specializētā veikālā Latvijā (t. i., tirgo tikai bezdūmu produktus)

Vairākatbilžu jautājums (% summa > 100)

5. IEMESLI, KĀPĒC SĀKA LIETOT BEZDŪMU NIKOTĪNA PRODUKTUS

«Kādi bija iemesli, kāpēc Jūs sākāt lietot e-cigaretes / karsējamo tabaku / beztabakas nikotīna spilventiņus?»




Bāze: respondenti, kuri lieto e-cigaretes / karsējamo tabaku / beztabakas nikotīna spilventiņus, n=301

Vairākatbilžu jautājums (% summa > 100)

6. KURU TABAKU UN NIKOTĪNU SATUROŠU PRODUKTU SĀKA LIETOT KĀ PIRMO


«Kuri tabaku un/vai nikotīnu saturošie produkti Jums bija pirmie, kurus sākāt lietot regulāri (neatkarīgi no tā, kurus lietojat regulāri patlaban)?»



Bāze: respondenti, kuri lieto tabaku un/vai nikotīnu saturošus produktus, n=688
Vairākatbilžu jautājums (% summa > 100)

7. VAI VĒLAS ATMEST SMĒĶĒŠANU


«Vai Jūs vēlaties atmest smēķēšanu?»



Bāze: respondenti, kuri lieto cigaretes, cigarillas, cigārus, smēķējamo tabaku un uzskata sevi par smēķētājiem, n=464

8. IEPRIEKŠĒJIE MĒĢINĀJUMI ATMEST SMĒĶĒŠANU

«Vai Jūs esat mēģinājis/-usi atmest smēķēšanu?»



Bāze: respondenti, kuri lieto cigaretes, cigarillas, cigārus, smēķējamo tabaku, uzskata sevi par smēķētājiem, un vēlētos atmest smēķēšanu, n=304

9. ĪEMESLI, KAS TRAUCĒ/TRAUCĒJA ATMEST SMĒĶĒŠANU

«Kas Jums traucē/traucēja atmest smēķēšanu?»




Bāze: respondenti, kuri lieto cigaretes, cigarillas, cigārus, smēķējamo tabaku, uzskata sevi par smēķētājiem, vēlētos atmest smēķēšanu un kuriem iepriekš tas nav izdevies / nav mēģinājuši, n=301

Vairākatbilžu jautājums (% summa > 100)

10. KAS TIKA DARĪTS, LAI ATMESTU SMĒĶĒŠANU

«Ko Jūs darījāt/darāt, lai atmestu smēķēšanu?»



Bāze: respondenti, kuri lieto cigaretes, cigarillas, cigārus, smēķējamo tabaku, uzskata sevi par smēķētājiem, vēlētos atmest smēķēšanu un kuriem iepriekš tas nav izdevies, n=256


Vairākatbilžu jautājums (% summa > 100)

11. SMĒĶĒŠANAS AIZSTĀŠANAS IETEKME UZ PAŠSAJŪTU/VESELĪBU

«Kā Jūsu pašsajūtu/veselību ietekmēja smēķēšanas aizstāšana ar e-cigaretēm?»

«Kā Jūsu pašsajūtu/veselību ietekmēja smēķēšanas aizstāšana ar karsējamo tabaku?»

«Kā Jūsu pašsajūtu/veselību ietekmēja smēķēšanas aizstāšana ar beztabakas nikotīna spilventiņu lietošanu?»




*Bāze: respondenti, kuri lieto cigaretes, cigarillas, cigārus, smēķējamo tabaku, uzskata sevi par smēķētājiem, vēlētos atstāt smēķēšanu, bet iepriekš tas nav izdevies, un kuri cigarešu vietā sāka lietot e-cigaretes (skat. «n=» grafikā)

**Bāze: respondenti, kuri lieto cigaretes, cigarillas, cigārus, smēķējamo tabaku, uzskata sevi par smēķētājiem, vēlētos atstāt smēķēšanu, bet iepriekš tas nav izdevies, un kuri cigarešu vietā sāka lietot karsējamo tabaku (skat. «n=» grafikā)

***Bāze: respondenti, kuri lieto cigaretes, cigarillas, cigārus, smēķējamo tabaku, uzskata sevi par smēķētājiem, vēlētos atstāt smēķēšanu, bet iepriekš tas nav izdevies, un kuri cigarešu vietā sāka lietot beztabakas nikotīna spilventiņus (skat. «n=» grafikā)

12. ALTERNATĪVO BEZDŪMU NIKOTĪNA PRODUKTU KAITĪGUMS SALĪDZINĀJUMĀ AR TRADICIONĀLAJIEM TABAKAS PRODUKTIEM


«Nemot vērā visu, ko Jūs par to zināt, vai, Jūsaprāt, alternatīvie bezdūmu nikotīna produkti (t. i., e-cigaretes, karsējamā tabaka, beztabakas nikotīna spilventiņi) ir vairāk vai mazāk kaitīgi par tradicionālajiem tabakas produktiem, piemēram, tādiem kā parastās vai uztinamās cigaretes?»



Bāze: visi respondenti, n=2000

13. PĀRIEŠANA NO SMĒĶĒŠANAS UZ ALTERNATĪVAJIEM NIKOTĪNA PRODUKTIEM

«Kā Jūs vērtējat to, ka tradicionālo tabakas produktu smēķētāji, kuri nespēj pilnībā atmest smēķēšanu, cenšas pāriet uz alternatīvajiem bezdūmu nikotīna produktiem (t. i., e-cigaretes, karsējamā tabaka, beztabakas nikotīna spilventiņi – produktiem, kuros nenotiek degšanas process, rodas mazāk kaitīgu ķīmisku vielu un kuri nerada pasīvās smēķēšanas risku)?»



Bāze: visi respondenti, n=2000